



6260

626

D

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

عصر جمعه
۹۲/۱۱/۱۸



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۳

مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

(صنایع غذایی – علوم مواد غذایی – زیست فناوری مواد غذایی – فناوری مواد غذایی)

کد ۱۳۱۳

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات	۳۰	۳۱	۶۰
۳	شیمی مواد غذایی	۲۵	۶۱	۸۵
۴	میکروبیولوژی مواد غذایی	۲۵	۸۶	۱۱۰
۵	تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبیات، قند، روغن، ...)	۴۵	۱۱۱	۱۵۵
۶	اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی	۲۵	۱۵۶	۱۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاب و تکثیر سوالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.

Part A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark your answer sheet.

- 1- Police officers should be commended for their _____ service to the community.
1) benevolent 2) harsh 3) hasty 4) peculiar
- 2- Despite her _____ arguments, the candidate attracted an enthusiastic following.
1) plausible 2) wholesome 3) specious 4) thorough
- 3- Toni has been _____ to achieve musical recognition for the past ten years.
1) prevailing 2) displaying 3) appreciating 4) striving
- 4- Thousands of families came here seeking _____ from the civil war.
1) remedy 2) refuge 3) remnant 4) rebellion
- 5- Many persons in the _____ were awakened by the blast, and some were thrown from their beds.
1) thrill 2) urbanity 3) vicinity 4) fatigue
- 6- I cannot believe that your parents would _____ such rude behavior.
1) endorse 2) hinder 3) postpone 4) seclude
- 7- Although I had already broken most of her dishes, Jacqueline was _____ enough to continue letting me use them.
1) thrifty 2) indigent 3) financial 4) magnanimous
- 8- Even when someone has been found innocent of a crime, the _____ often remains.
1) endeavor 2) stigma 3) urge 4) quest
- 9- I was badly scared when the explosion made the whole house _____.
1) vacillate 2) resurge 3) decline 4) quake
- 10- The poison produced by the frog's skin is so _____ that it can paralyze a bird or a monkey immediately.
1) pungent 2) swift 3) lethal 4) treacherous

Part B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Air pollution has always accompanied civilizations. Pollution started from the prehistoric times when man created the first fires. According to (11) _____ in the journal *Science*, "soot (12) _____ on ceilings of prehistoric caves provides ample evidence of the high levels of pollution that was associated with (13) _____. " The forging of metals appears to be a key turning point (14) _____ significant air pollution levels outside the home. Core samples of glaciers in Greenland indicate (15) _____ in pollution associated with Greek, Roman and Chinese metal production, but at that time the pollution was comparatively less and could be handled by nature.

- 11- 1) a 1983 article 2) article for 1983 3) a 1983rd article 4) article in 1983
- 12- 1) was found 2) having found 3) found 4) to be found
- 13- 1) inadequate ventilating open fires
3) open fires inadequate ventilation 2) inadequate ventilation of open fires
4) open fires in inadequate ventilation
- 14- 1) for creation in 2) in creation for 3) in the creating for 4) in the creation of
- 15- 1) increases 2) increased 3) the increasing 4) they increased

Part C. Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.

PASSAGE 1

Vacuum packing is a method of packaging that removes air from the package prior to sealing. It can involve both rigid and flexible types of packaging. The intent is usually to remove oxygen from the container to extend the shelf life of foods and, with flexible package forms, to reduce the volume of the contents and package. Vacuum packing reduces atmospheric oxygen, limiting the growth of aerobic bacteria or fungi, and preventing the evaporation of volatile components. It is also commonly used to store dry foods over a long period of time, such as cereals, nuts, cured meats, cheese, smoked fish, coffee, and potato chips. On a more short term basis, vacuum packing can also be used to store fresh foods, such as vegetables, meats, and liquids, because it inhibits bacterial growth. Vacuum packing greatly reduces the bulk of non-food items. For example, clothing and bedding can be stored in bags evacuated with a domestic vacuum cleaner or a dedicated vacuum sealer. This technique is sometimes used to compact household waste, for example where a charge is made for each full bag collected. Vacuum packaging products using plastic bags, canisters, bottles, or mason jars are available for home use. Vacuum packaging delicate food items can be done by using an inert gas, such as nitrogen. This helps prevent crushing fragile items and delicate foods such as potato chips. Depending on the product, the shelf life of vacuum packaged products can easily exceed 6-times normal bagged or wrapped packages. Non-feed products can last indefinitely in the low oxygen environment of vacuum packaging. Beef can last up to six weeks refrigerated, and much longer when frozen.

16. It is stated in the passage that.....

1. fungi prevent the evaporation of volatile food components
2. liquids can be kept shorter than cheese on vacuum packaging
3. some vegetables, meats and liquids inhibit the growth of bacteria
4. delicate food items are usually treated with an inert gas to taste better

17. We may understand from the passage that.....

1. beef can last up to six weeks refrigerated, and much longer when frozen.
2. atmospheric oxygen limits the growth of aerobic bacteria
3. packaged potato chips are not negatively affected by nitrogen
4. food is better preserved in rigid than flexible packaging

18. The passage suggests that.....

1. vacuum packaged canisters have home as well as industrial use
2. oxygen is pumped out plastic containers to extend the shelf life of foods
3. there is a high charge on the collection of household waste in the U.S.
4. wrapped and bagged packages keep food for almost the same period of time

19. The passage points to the fact that.....

1. bulky non-food items should be stored in air-evacuated bags
2. fresh foods like cooked cereals should not be stored over a long period
3. vacuum cleaners may be used to reduce the bulk of bedding stored in bags
4. in packaging air is removed from the package before selling the product

20. The mason jars (underlined) mentioned in the passage.....

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. have a wide mouth | 2. are usually made of plastic |
| 3. have applications mainly in food refrigeration | 4. are used for meat preservation |

PASSAGE 2

By irradiating food, depending on the dose, some or all of the microorganisms, bacteria, viruses, or insects present are destroyed or rendered incapable of reproduction. Hence pathogenic organisms can be inactivated, reducing the risk of food borne illness, and spoilage organisms can also be severely affected, thereby prolonging the shelf-life of the food. Some foods, e.g., herbs and spices, are irradiated at sufficient doses (five kilograys or more) to reduce the microbial counts by several orders of magnitude; such ingredients do not carry over spoilage or pathogen microorganisms into the final product. Irradiation can also delay the ripening of fruits or the sprouting of vegetables. Insect pests can be sterilized (be made incapable of proliferation) using irradiation at relatively low doses. Some foods, particularly fruits and vegetables, are not available for sale on the global market unless treated to prolong shelf life for transportation. This may include radiation processing. This application has not yet been exploited. In contrast, irradiation to eliminate insect pests to fulfill quarantine requirements is gaining commercial significance. Food irradiation is sometimes referred to as "cold pasteurization" or "electronic pasteurization" because ionizing the food does not heat the food to high temperatures during the process, as in heat-pasteurization (at a typical dose of 10 kGy, food that is physically equivalent to water would warm by about 2.5 °C). The treatment of solid food by ionizing radiation can provide an effect similar to heat pasteurization of liquids, such as milk. The use of the term "cold pasteurization" to describe irradiated foods is controversial, because pasteurization and irradiation are fundamentally different processes, although the intended end results can in some cases be similar.

21. The passage suggests that.....

1. insect pests fulfil the quarantine requirements in just a few countries
2. insect proliferation takes place using irradiation at relatively low doses
3. fruits are not always radiation processed to for sale on the global markets
4. pasteurization is quite similar to radiation both in its process and result

22. We understand from the passage that.....

1. most insect pests fulfill commercial quarantine requirements
2. ionizing radiation can be applied to all solid as well as liquid foods
3. radiation processing has not yet been exploited as an application
4. we do not need a lot of radiation to sterilise insect pests

23. The passage points to the fact that.....

1. electronic pasteurization works only at high temperatures
2. pathogenic organisms increase the risk of food borne illness
3. 10 kGy of heat can potentially bring any food to boiling point
4. each microorganism contains several pathogens inside it

24. The passage mentions that.....

1. heat is not particularly used in food irradiation
2. herbs and spices irradiate doses of five kilograys or more
3. irradiation used to put off the sprouting of vegetables
4. shelf life does not simply apply to some vegetables

25. The word ‘controversial’ in the passage (underlined) is closest to.....

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. ‘preservation’ | 2. ‘argument’ |
| 3. ‘radiation’ | 4. ‘similarity’ |

PASSAGE 3

Probiotics are micro-organisms that have claimed health benefits when consumed. Lactic acid bacteria (LAB) and bifidobacteria are the most common types of microbes used as probiotics, but certain yeasts and bacilli may also be used. Probiotics are commonly consumed as part of fermented foods with specially added active live cultures, such as in yogurt, soy yogurt, or as dietary supplements. Studies are examining whether probiotics affect mechanisms of intestinal inflammation, diarrhea, urogenital infections or allergies. Through 2012, however, in all cases proposed as health claims to the European Food Safety Authority (EFSA), the scientific evidence remains insufficient to prove a cause and effect relationship between consumption of probiotic products and any health benefit. When a person takes antibiotics, both the harmful bacteria and the beneficial bacteria are killed. A reduction of beneficial bacteria can lead to digestive problems, such as diarrhea, yeast infections and urinary tract infections. The possibility that supplemental probiotics affect such digestive issues is unknown, and remains under study. In some situations, such as where the person consuming probiotics is critically ill, probiotics could be harmful. Some therapeutic clinical trials show that the consumption of a mixture of six probiotic bacteria actually increases the death rate of patients with predicted severe acute pancreatitis. In a clinical trial conducted aimed at showing the effectiveness of probiotics in reducing childhood allergies, researchers gave 178 children either a probiotic or a placebo for the first six months of their life. Those given the probiotic were more likely to develop a sensitivity to allergens. Some hospitals have reported treating lactobacillus septicaemia, which is a potentially fatal disease caused by the consumption of probiotics by people with lowered immune systems or who are already very ill.

26. According to the passage,.....

1. right amount of probiotic bacteria helps cure acute pancreatitis
2. probiotics act as placebos in the first six months of their life
3. lactobacillus septicaemia is caused by infected yogurt
4. taking probiotics may lead to death in critically ill people

27. We can understand from the passage that probiotics will not have negative effects on those.....

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. who drink a lot of water with it | 2. with a proper immune system |
| 3. with strong digestive ability | 4. who take it only once a day |

28. The passage points to the fact that.....

- 1. we are not sure if probiotics affect mechanisms of diarrhea
- 2. probiotics are best developed in opposition to allergens
- 3. abdominal allergies are reduced by taking probiotics
- 4. EFSA is the scientific body for the study of probiotics benefits

29. It is stated in the passage that.....

- 1. yeast infections often lead to severe urinary tract infections
- 2. bifidobacteria are the most common types of useful bacteriamicrobes
- 3. only supplemental probiotics affect the human digestive system
- 4. soy yogurt can be added to fermented foods to develop probiotics

30. The passage defines what probiotics are and deals mainly with their.....

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. effectiveness | 2. different types |
| 3. side effects | 4. chemical makeup |

-۳۱ تابع با ضابطه $f(x) = \frac{|x+4| - |x|-4}{x}$ در یک بازه معکوس پذیر است.

ضابطه $f^{-1}(x)$ برابر کدام است؟

$$\frac{-1}{6}x ; 0 < x \leq 2 \quad (2)$$

$$\frac{-1}{x} ; 0 < x \leq 2 \quad (1)$$

$$\frac{-1}{6}x ; -\infty < x < -4 \quad (4)$$

$$\frac{-1}{x} ; -\infty < x < -4 \quad (3)$$

-۳۲ اگر $g(x) = \frac{2}{x-1}$ و $f(U) = \frac{U}{2U^2 - U - 1}$ مجموعه طول نقاط ناپیوسته

تابع fog کدام است؟

$$\{-3, 2, 1\} \quad (2)$$

$$\{-3, 2, 1\} \quad (1)$$

$$\{1\} \quad (4)$$

$$\{-2, 2, 1\} \quad (3)$$

-۳۳ اگر $g(x) = \log_2(1-x)$ و $f(x) = 2x + [-2x]$ کدام بازه برد تابع gof است؟

$$(\circ, 1) \quad (2)$$

$$(\circ, 1] \quad (1)$$

$$[\circ, 1] \quad (4)$$

$$[\circ, 1) \quad (3)$$

-۳۴ با شرط $a > b > c > 0$ ریشه‌های معادله

$$(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$$

(1) فاقد ریشه

(2) دو ریشه منفی

(3) دو ریشه مختلف

العاده

-۳۵ در تابع مشتق‌پذیر f داریم $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h} = \frac{3}{4}$ مشتق تابع

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad \text{در نقطه } x = \frac{1}{4} \text{ کدام است؟}$$

$$-\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

$$-\frac{3}{2} \quad (4)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

-۳۶ حد عبارت $\sum_{k=1}^{15} x^k - 15$

وقتی $x \rightarrow 1$ کدام است؟

$$90 \quad (2)$$

$$75 \quad (1)$$

$$120 \quad (4)$$

$$105 \quad (3)$$

-۳۷ به ازای کدام مقادیر a خط به معادله $x+y=a$, دایره به معادله

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = a$$

$$0 < a < 2 \quad (2)$$

$$0 < a < 1 \quad (1)$$

$$\sqrt{2} < a < 2 \quad (4)$$

$$1 < a < 2 \quad (3)$$

-۳۸ خط به معادله $y = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x - 6}$ مجانب‌های منحنی تابع $3x + 4y = 7$ را در

دو نقطه A و B قطع می‌کند. فاصله این دو نقطه کدام است؟

- $\sqrt{5}$ (۱)
 5 (۲)
 4 (۳)

-۳۹ معادله خط مماس بر منحنی $y = (2x - 3)^x$ در نقطه $x = 2$ واقع بر آن کدام است؟

- $y = 2x - 3$ (۱)
 $y = x - 1$ (۲)
 $y = 3x - 5$ (۳)

-۴۰ اگر $f(f(x) - 1) = y$ سه رأس $f(x) = x^3$ باشد، نقاط اکسترم نسبی تابع y مثلث هستند. مساحت این مثلث کدام است؟

- 2 (۱)
 $\frac{5}{2}$ (۲)
 $\frac{3}{2}$ (۳)

-۴۱ اگر $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 1)^{f(x)}$ باشد، حاصل $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ کدام است؟

- e (۱)
 e^2 (۲)
 \sqrt{e} (۳)

-۴۲ تقر نمودار تابع $y = \ln(x^2 - 2x + 5)$ در کدام بازه رو به بالا است؟

- $(1, 2)$ (۱)
 $(-3, 1)$ (۲)
 $(-1, 2)$ (۳)
 $(-1, 3)$ (۴)

-۴۳ بیشترین مقدار تابع $f(x) = xe^{-x^2}$ کدام است؟

- $\sqrt{\frac{2}{e}}$ (۱)
 $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{e}{2}}$ (۲)
 $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{e}}$ (۳)

-۴۴ معادله یک منحنی در مختصات قطبی به صورت $r = \frac{1}{1 - \sin\theta}$ است، معادله آن در مختصات قائم کدام است؟

- $x^2 = 1 - 2y$ (۱)
 $x^2 = 2y + 1$ (۲)
 $y^2 = 1 - 2x$ (۳)

-۴۵ دنباله $\dots + (1 + \frac{2}{1})^1 + (1 + \frac{2}{2})^2 + (1 + \frac{2}{3})^3 + (1 + \frac{2}{4})^4$ به کدام عدد همگرا است؟

- $2e$ (۱)
 1 (۲)
 e^2 (۳)

-۴۶ عدد مختلط z ریشه معادله $z^3 - 2z + 2 = 0$ است. مقدار $|z|$ کدام است؟

- ۳ (۲) -۴ (۱)
۳ (۴) ۴ (۳)

-۴۷ فاصله نزدیک‌ترین نقاط دایره $x^2 + y^2 - 2y = 3$ تا نقطه $A(3, 5)$ کدام است؟

- ۲ (۲) ۱ (۱)
۴ (۴) ۳ (۳)

-۴۸ مشتق سویی تابع $f(x, y) = \frac{x^2}{y} - xy^2$ در نقطه $(1, -2)$ در امتداد بردار $3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ کدام است؟

- ۳ (۲) ۳ (۱)
-۴ (۴) ۴ (۳)

-۴۹ از رابطه $\frac{\partial z}{\partial y} = xz^2 + e^{xy} + zy^2 + y = 0$ مقدار $\frac{\partial z}{\partial y}$ در نقطه $(1, 2, -1)$ کدام است؟

- ۲ (۲) -۱ (۱)
۲ (۴) ۱ (۳)

-۵۰ مقدار انحنای منحنی به معادله $y = \ln x$ در نقطه تلاقی آن با محور x هما کدام است؟

- $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۱)
 $\sqrt{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{2}}{8}$ (۳)

-۵۱ صفحه قائم بر منحنی فضایی $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$ در نقطه $(2, -1, 3)$ محور y را با کدام عرض قطع می‌کند؟

- ۴ (۲) ۳ (۱)
۶ (۴) ۵ (۳)

-۵۲ نقطه بحرانی تابع $f(x, y) = x^3 + y^2 - 2xy + x$ کدام است؟

- (۱) (1, 1) زینی (۲) (1, 1) می‌نیم
(۳) (-1, 1) می‌نیم (۴) (1, 1) ماکسیمم

-۵۳ اگر $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ و $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ باشد. حاصل

دترمینان ماتریس $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ کدام است؟

- ۱۴ (۲) ۱۳ (۱)
۱۶ (۴) ۱۵ (۳)

-۵۴ به ازای کدام مقدار θ عدد مختلط $\frac{3+2i\sin\theta}{1-2i\sin\theta}$ یک عدد موهومی محض می‌شود؟

- | | |
|---------------------|---------------------|
| $\frac{\pi}{3}$ (۲) | $\frac{\pi}{2}$ (۱) |
| $\frac{\pi}{6}$ (۴) | $\frac{\pi}{4}$ (۳) |

-۵۵ حاصل $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} xy dx dy$ کدام است؟

- | | |
|-------------------|-------------------|
| $\frac{2}{3}$ (۲) | $\frac{1}{3}$ (۱) |
| $\frac{3}{4}$ (۴) | $\frac{4}{3}$ (۳) |

-۵۶ طول قوسی از منحنی $\begin{cases} x = 2(t + \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$ در بازه $0 \leq t \leq \pi$ کدام است؟

- | | |
|-------|-------|
| ۴ (۲) | ۳ (۱) |
| ۸ (۴) | ۶ (۳) |

-۵۷ کار انجام شده با بردار $\vec{F} = (x+y)i + (2x-z)j + (y+z)k$ از نقطه $A(2, 0, 0)$ تا نقطه $B(2, 0, 0)$ بر روی پاره خط AB کدام است؟

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ۲ (۲) | ۱ (۱) |
| $\frac{5}{2}$ (۴) | $\frac{3}{2}$ (۳) |

-۵۸ در بسط تابع $f(x) = e^x \cosh x$ بر حسب توانهای صعودی x ضریب x^5 کدام است؟

- | | |
|--------------------|--------------------|
| $\frac{3}{20}$ (۲) | $\frac{1}{20}$ (۱) |
| $\frac{4}{15}$ (۴) | $\frac{2}{15}$ (۳) |

-۵۹ یکی از منحنی‌های معادله دیفرانسیل $xy' + \cot y = 0$ از نقطه $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ می‌گذرد. این منحنی محور x را با کدام طول قطع می‌کند؟

- | | |
|--------|--------|
| -۲ (۲) | -۱ (۱) |
| ۲ (۴) | ۱ (۳) |

-۶۰ جواب کلی معادله دیفرانسیل $y''' + 4y'' + 5y' = 5$ به کدام صورت است؟

- $$y = e^{-4x}(A \cos x + B \sin x) + x + C \quad (1)$$
- $$y = e^{-4x}(A \cos x + B \sin x) + x \quad (2)$$
- $$y = e^{-4x}(A \cos 2x + B \sin 2x) + x \quad (3)$$
- $$y = e^{-4x}(A \cos 2x + B \sin 2x) + x + C \quad (4)$$

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در سایت mastertest.ir

شیمی مواد غذایی

626D

صفحه ۱۱

- کدام مورد یک ترکیب مهم مواد غیرقابل صابونی شونده محسوب شده و در اثر تابش نور خورشید به ویتامین D تبدیل می‌شود؟
 ۱) هیدروکربن‌ها ۲) استرول‌های گیاهی ۳) گوپیپول ۴) توکوفول‌ها -۶۱
- کدام یک از شاخص‌های فساد روغن، در فرآیند حرارتی مناسب نمی‌باشد؟
 ۱) درصد ترکیبات قطبی ۲) دیان و تریان مزدوج ۳) عدد کربنیل ۴) عدد پراکسید -۶۲
- کدام آنزیم در پایین ترین فعالیت آب نیز فعال می‌ماند؟
 ۱) آمالاز ۲) پراکسیداز ۳) لیپاز ۴) پلی‌فنول اکسیداز -۶۳
- در روغن‌ها و چربی‌های گیاهی، اسیدهای چرب سیر شده به محلهای گرایش دارند.
 ۱) ۲ و ۱ ۲) ۲ و ۳ ۳) ۲ و ۱ ۴) ۱ و ۳ -۶۴
- یک تری‌گلیسرید با داشتن دو اسید چرب گوناگون چند شکل ایزومری دارد؟
 ۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار -۶۵
- در بیشتر چربی‌ها چه عواملی اسید چرب را به محل ۲-هدايت می‌کند؟
 ۱) کوتاهی زنجیر و سیرنشدگی ۲) دراز بودن زنجیر و سیرنشدگی ۳) کوتاهی و سیرنشدگی زنجیر ۴) دراز بودن زنجیر و سیرنشدگی -۶۶
- آب مواد غذایی نقطه جوش بالای C° و نقطه انجماد پایین تر از C° دارد، علت اصلی چیست؟
 ۱) کاهش حجم آب در دو حالت ۲) تشکیل پیوند با ترکیبات مواد غذایی ۳) به ترتیب افزایش پیوندهای هیدروژنی و کاهش آن ۴) افزایش سیالیت آب غذا در مقایسه با آب خالص -۶۷
- آبی که قادر به حل نمک‌ها نیست و در هیچ برودتی به بلور تبدیل نمی‌شود، کدام آب است؟
 ۱) آب آزاد ۲) آب موئینه ۳) آب تک لایه (متصل) ۴) آب چند لایه (بینایینی) -۶۸
- در پدیده هیسترزیس، دو منحنی جذب (Sorption) و باز جذب (Desorption) هم‌دمای جذب رطوبتی (MSI) با افزایش دما:
 ۱) از هم دور می‌شوند. ۲) به یکدیگر نزدیک می‌شوند. ۳) کاملاً بر هم منطبق می‌شوند. -۶۹
- هنگام انجماد آب به چه علت حجم آن افزایش می‌باید؟
 ۱) افزایش پل‌های هیدروژنی و تشکیل ساختار ۴ ضلعی باز ۲) افزایش پل‌های هیدروژنی و تشکیل ساختار ۶ ضلعی باز ۳) افزایش پیوندهای اتمی و تشکیل ساختار ۴ ضلعی باز -۷۰
- کمترین رسانش گرمایی متعلق به کدام ماده است؟
 ۱) یونی ۲) پیوند آبگریز ۳) پل هیدروژنی ۴) درجه حرارت اتری بر شکل منحنی‌ها ندارد. -۷۱
- یوندی که در سیستم زیستی برای شکستن آن نیاز به آنزیم است و انرژی آن ویژگی جهتی دارد، کدام است؟
 ۱) پیوند آبگریز ۲) پل هیدروژنی ۳) پل هیدروژنی ۴) کووالانسی -۷۲
- در انجماد یاخته‌های گیاهی کدام مطلب درست است؟
 ۱) در انجماد تند بلورهای کوچک یخ، بیرون و اکتوپل‌ها تشکیل می‌شوند و ساختار یاخته را به هم می‌ربند.
 ۲) در انجماد کند بلورهای ریز یخ در فضاهای بین یاخته‌ای بیرون از دیواره یاخته تشکیل می‌شوند.
 ۳) طی انجماد تند بلورهای کوچک یخ، درون و اکتوپل‌ها تشکیل می‌شوند به علت فرست کم برای رشد، ساختار یاخته را به هم می‌ربند.
 ۴) در انجماد کند بلورهای درشت یخ، درون و اکتوپل‌ها تشکیل می‌شوند و هنگامی که رشد می‌کنند آب را از درون یاخته بیرون می‌کشند. فراوان ترین منوساکارید در طبیعت بوده که معمولاً به شکل بوده و حلقوی است. -۷۳
- ۱) فروکتوز - همی‌کتال ۲) گلوکز - همی‌کتال ۳) گلوکز - همی‌کتال ۴) فروکتوز - همی‌استال -۷۴
- در حلقوی شدن قندها پس از شدن کربن شماره ۱، ایزومرهای تشکیل می‌شود که به آن گفته می‌شود.
 ۱) نامتقارن - α و β - آنومر ۲) متقارن - α و β - اپیمر -۷۵
- ۳) نامتقارن - سیس و ترانس - ایزومر هندسی
 ۴) متقارن - سیس و ترانس - ایزومر D و L
 کدام یک از صفت‌های زیر قابلیت زیادی جهت واکنش با پروتئین دارد؟
 ۱) کاراگینان ۲) آژینات ۳) نعلب ۴) گوار -۷۶
- مونوساکاریدها در برابر اسیدهایمعدنی رقيق و در برابر قلیا می‌باشند.
 ۱) پایدار - پایدار ۲) ناپایدار - پایدار ۳) پایدار - ناپایدار -۷۷
- در تعیین مقدار آمیزه لاکتون و ساکاروز از کدام اسید می‌توان بهره برد؟
 ۱) هیدروکلریک ۲) نیتریک ۳) سولفوریک -۷۸
- در تبدیل لاکتون به لاکتولوز کدام قند تغییر می‌کند و چه قندی به وجود می‌آید؟
 ۱) فروکتوز - گلوکوز ۲) گلوکوز - فروکتوز ۳) گالاکتون - گلوکوز -۷۹

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در سایت mastertest.ir

صفحه ۱۲

626D

شیمی مواد غذایی

-۸۰	کدام پکتین‌ها با الکتروولیت‌ها تهنشین نمی‌شوند؟
(۱) کاملاً استری شده	(۲) با درجه استری شدن تا ۲۰٪.
(۳) با درجه استری شدن ۷۰٪.	(۴) با درجه استری شدن ۵۰٪.
(۵) کدام نوع کازئین در شکل‌گیری میسل‌های شیر نقش کلیدی دارد؟	(۶) کازئین β - کازئین (۷) کاما - کازئین (۸) کاپا - کازئین
(۹) واحد ساختاری ماهیچه کدام است؟	(۱۰) فاصله دو خط Z مجاور هم (۱۱) فاصله نوارهای A و I
(۱۲) ترکیب عمده لایه‌های سفیده تخم مرغ کدام است؟	(۱۳) تخم مرغ کدام است؟
(۱۴) آب	(۱۵) آبوموکوید
از کدام پروتئین برای شناسایی واریته گندم می‌توان استفاده کرد؟	(۱۶) اووالبومین
(۱۷) آلبومین‌ها	(۱۸) گلوبولین‌ها
پدیده تراوش مایع در ژل‌ها چیست و حداقل این پدیده چه موقعي اتفاق می‌افتد؟	(۱۹) تریپتیسین‌ها
(۲۰) آبچک Drip - نقطه ایزوالکتریک	(۲۱) آبچک pH - Drip
(۲۲) سیترسیس - حداقل فشار بخار سیستم	(۲۳) سیترسیس - حداقل فشار بخار سیستم

میکروبیولوژی مواد غذایی

-۸۶	نقش ضد میکروبی آویدین تخم مرغ مربوط به کدام مورد است؟
(۱) اتصال به غشاء	(۲) مهار کردن پروتئین
(۳) اتصال به آهن آزاد	(۴) اتصال به تیامین
همه ترین مخمر عامل فساد در تخم مرغ کدام است؟	
(۱) <i>Torula</i>	(۲) <i>Yarrowia</i>
(۳) <i>Trichosporon</i>	(۴) <i>Saccharomyces</i>
(۵) <i>Shewanella Putrefaciens</i>	از چه نظر در فساد گوشت‌ها حائز اهمیت است؟
(۱) ایجاد رنگ زرد - آبی در گوشت‌های تازه	(۲) ایجاد رنگ سبز به دلیل تولید H_2S در گوشت‌های DFD
(۳) ایجاد رنگ زرد به دلیل تولید H_2O_2 در گوشت‌های تازه	(۴) ایجاد رنگ سبز به دلیل تولید H_2S در فرآورده‌های گوشتی دارای $pH < 5/4$
گونه‌ای که قادر به تولید هر دو نوع انتروتوكسین مقاوم به حرارت و حساس به حرارت است کدام مورد زیر می‌باشد؟	
(۱) <i>Bacillus subtilis</i>	(۲) <i>Yersinia enterocolitica</i>
(۳) <i>Clostridium botulinum type E</i>	(۴) <i>Enterotoxigenic Escherichia coli</i>
کدام یک از محیط کشته‌های زیر برای جداسازی و شناسایی باکتری مشکوک به <i>E.coli</i> به کار می‌رود؟	
(۱) Plate Count Agar	(۲) BG Agar
(۳) <i>Blood Agar</i>	(۴) <i>EMB Agar</i>
دانه pH مناسب برای رشد اکثر میکروب‌های عامل فساد در مواد غذایی حدود می‌باشد.	
(۱) ۴/۵ تا ۹/۵	(۲) ۴/۵ تا ۷/۵
(۳) ۶/۵ تا ۸/۵	(۴) ۴/۵ تا ۵
تب کریمه کنگو (Crimean-Congo fever) یک بیماری است.	
(۱) باکتریایی	(۲) ویروسی
(۳) قارچی	(۴) پریون
کدام یک از موارد زیر متابولیت میکروبی شاخص در فساد کنسانتره میوه‌های منجمد می‌باشد؟	
(۱) اتانول	(۲) دی‌استیل
(۳) اسید لاکتیک	(۴) کادارین
کدام یک از موارد زیر عامل فساد custard در تخم مرغ است؟	
(۱) <i>Pseudomonas fragi</i>	(۲) <i>Vibrio harveyi</i>
(۳) <i>Proteus vulgaris</i>	(۴) <i>Penicillium citrinum</i>
چرا باکتری‌های اسپورزای بی‌هوایی قادر به ایجاد فساد در شیر نمی‌باشند؟	
(۱) pH شیر	(۲) مواد مغذی موجود در شیر
(۳) نسبتاً بالای شیر	(۴) آنتی‌بادی‌های موجود در شیر

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در سایت mastertest.ir

صفحه ۱۳

626D

میکروبیولوژی مواد غذایی

<p>کدام یک از باکتری‌های زیر بومی آب دریا می‌باشد؟</p> <p><i>Alteromonas</i> (۴) <i>Paenibacillus</i> (۳) <i>Gluconobacter</i> (۲) <i>Hafnia</i> (۱)</p> <p>عاملی که ممکن است موجب تلخی در مراحل اولیه تخمیر در ساورکرات شود چیست و توسط کدام یک از میکرووارگانیسم‌ها تولید می‌شود؟</p> <p>(۱) <i>Leuconostoc mesenteroides</i> (۲) <i>Lactobacillus casei</i> (۳) <i>Leuconostoc dextranicum</i> (۴) <i>Lactobacillus plantarum</i> (۳)</p> <p>کدام یک از میکرووارگانیسم‌های زیر در طی پاستوریزاسیون شیر از همه بیشتر است؟</p> <p>(۱) کوکسیلا بورننی (۲) اشربیاکلی (۳) سالمونلا انتریتیدیس (۴) مایکوباکتریوم توبرکلوسیس</p> <p>کدام گونه مخمر نقش عمده در فساد آب میوه‌های اسیدی دارد؟</p> <p>(۱) <i>Kluyveromyces marxianus</i> (۲) <i>Zygosaccharomyces rouxii</i> (۱) <i>Zygosaccharomyces bailli</i> (۴) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (۳)</p> <p>دلیل آنکه بسیاری از میکرووارگانیسم‌ها در دمای بالاتر از ۵۵°C قادر به رشد و تکثیر نیستند چیست؟</p> <p>(۱) آنزیم‌های عمده سلول باکتریایی در دمای مذکور غیرفعال می‌شوند.</p> <p>(۲) مواد مغذی در دمای مذکور نمی‌تواند به درون سلول نفوذ کند.</p> <p>(۳) غشاء سیتوپلاسمی در دمای مذکور خیلی سخت و غیرقابل نفوذ می‌شود.</p> <p>(۴) پدیده یونیزاسیون موجب پاره شدن غشاء سیتوپلاسمی در دمای مذکور می‌شود.</p> <p>کدام یک از جنس‌های زیر جزو اسید لاكتیک باکتری‌ها محسوب می‌شود؟</p> <p>(۱) <i>Arcobacter</i> (۴) <i>Micrococcus</i> (۳) <i>Carnobacterium</i> (۲) <i>Pantoea</i> (۱)</p> <p>قدرت نفوذ کدام اشعه زیر جهت نگهداری مواد غذایی به وسیله اشعه بالاترین است؟</p> <p>(۱) بتا (۲) آلفا (۳) گاما</p> <p>کدام یک از فاکتورهای زیر فقط در طرح نمونه‌برداری سه مرحله‌ای استفاده می‌شود؟</p> <p>(۱) C (۴) n (۳) M (۲) m (۱)</p> <p>کدام مورد مهم‌ترین میکرووارگانیسم عامل فساد در مواد غذایی خشک شده می‌باشد؟</p> <p>(۱) باکتری‌ها (۲) مخمرها (۳) کپک‌ها (۴) پروتوزواها</p> <p>افزایش قدرت بیماری‌زاوی باکتری‌های دارای فیمبریا بیشتر به کدام عامل زیر مربوط می‌شود؟</p> <p>(۱) فیمبریا دارای اندوتوكسین است.</p> <p>(۲) مواد مغذی از طریق فیمبریا منتقل می‌شوند.</p> <p>(۳) فیمبریا موجب افزایش سطح تماس میکروب می‌گردد.</p> <p>(۴) فیمبریا به عنوان محل اتصال میکروب به سطوح عمل می‌کند.</p> <p>نام رنگدانه‌ای که توسط <i>Pseudomonas aeruginosa</i> تولید می‌شود، چیست؟</p> <p>(۱) پیوسیانین (۴) فلورئست (۲) کاروتینید (۳) باکتریوروبینس</p> <p>کدام گونه به پاتوزن غذایی سرمایزی (سایکروترف) معروف است؟</p> <p>(۱) <i>Escherichia coli O157:H7</i> (۲) <i>Bacillus subtilis</i> (۱) <i>Clostridium botulinum type A</i> (۴) <i>Yersinia enterocolitica</i> (۳)</p> <p>در آزمون IMVIC کدام ترکیب در مجاورت آلفا نفتول ایجاد رنگ ارغوانی می‌کند؟</p> <p>(۱) هیپورات (۴) استیل متیل کاربینول (۲) دی استیل (۳) تری متیل آمین اکسید</p>	<p>میکروبیولوژی مواد غذایی</p>
<p>در یک سیلوی فلزی در فصل سرد، خطر تجمع رطوبت در کدام قسمت توده غله بیشتر است؟</p> <p>(۱) در بالای توده غله و قابل مشاهده</p> <p>(۲) در کناره‌های توده غله و غیرقابل مشاهده</p> <p>(۳) در مرکز توده غله و دور از دیواره سیلو</p> <p>(۴) در بالای توده غله و غیرقابل مشاهده</p> <p>اگر رنگ ظاهری ماقاکارونی سفیدک شده باشد، این مشکل مربوط به کدام یک از مراحل تولید است؟</p> <p>(۱) دمای بالای خشک کن</p> <p>(۲) سرعت بالای مخلوط کن</p> <p>(۳) آب اضافی استفاده شده در تهیه خمیر</p> <p>(۴) کارکرد اکسترودر و کیفیت آرد اولیه</p> <p>اگر مقدار فعالیت آلفا آمیلاز در آردی بالا باشد، کدام یک از مشکلات زیر در تولید نان بروز می‌کند؟</p> <p>(۱) رنگ نان تیره می‌شود.</p> <p>(۲) مخمرها به خوبی فعالیت نمی‌کنند.</p> <p>(۳) نان حاصل متخخلل‌تر می‌شود.</p> <p>(۴) جذب آب خمیر و رطوبت نان بالا می‌رود.</p>	<p>-۱۱۱</p> <p>-۱۱۲</p> <p>-۱۱۳</p>

- ۱۱۴ اگر مقداری آرد برنج با آب نمک رقیق به خوبی ترکیب شود و سپس سانتریوفوژ گردد، در مایع فوقانی مقدار زیادی وجود دارد.
- (۱) گلوبولین و ترکیبات قندی
 (۲) آلبومین، گلوبولین و مواد قندی
 (۳) ترکیبات قندی، نشاسته و آلبومین
- در آزمون رسوب زلنی (Zeleny Sedimentation test)، هرچه حجم رسوب قرات شده کمتر باشد، است.
- (۱) آرد مربوطه، برای تولید نان تخمیری مناسبتر
 (۲) آرد مربوطه، برای تولید فرآورده پاستا مناسبتر
 (۳) کمیت و کیفیت پروتئین‌های گلوتنی بیشتر
 کدام یک از روش‌های تولید نان صنعتی، عطر، طعم و ماندگاری بیشتری در نان ایجاد می‌کند؟
 (۴) بدون زمان تخمیر (No-time) چارلی وود
- (۱) اسفنج و خمیر (Sponge and Dough) (۴) تخمیر توده‌ای مستقیم - خمیر (Straight-dough) بیشترین مقدار روغن و فیبر رژیمی بتا-گلوکان، به ترتیب مربوط به کدام غلات است؟
- (۱) ارزن، یولاف (۲) یولاف، یولاف (۳) ذرت، جو پوشینه‌دار (۴) چاودار، جو بدون پوشینه کدام یک از ناخالصی‌های موجود در گاز هیدروژن، به شکل غیرقابل برگشت منجر به مسمومیت کاتالیزور نیکل می‌گردد؟
- (۱) متان (۲) دی‌اکسیدکربن (۳) مونو‌اکسیدکربن (۴) ترکیبات گوگردار
- در کدام یک از مراحل زمستانه کردن، از افزایش دما استفاده می‌شود؟
 (۱) رشد بلور (۲) تشکیل بلور (۳) فیلتراسیون برای کاهش کلروفیل روغن‌ها از چه تیماری استفاده می‌شود؟
- (۱) ذغال فعال (۲) خاک فعال شده با اسید (۳) پالایش فیزیکی
 دو روغنی که برای پالایش فیزیکی مناسب نیستند، کدام‌اند؟
- (۱) نخل و نارگیل (۲) نخل و هسته نخل (۳) آفتابگردان و گلنگ
 پالایش فیزیکی برای انواعی از روغن‌های خام مناسب است که
 (۱) محتوای فسفولیپیدشان کم و یا اسیدهای چرب آزاد کم داشته باشند.
 (۲) مقدار مواد معلق آن‌ها کم و تری گلیسرید بالایی داشته باشند.
 (۳) محتوای فسفولیپید قابل آبدار شدن آن‌ها کم و اسیدهای چرب آزاد بالایی دارند.
 (۴) مقدار فسفولیپید مقدار آبدار شدن آن‌ها کم و اسیدهای چرب آزاد بالایی دارند.
- کدام یک از منابع روغنی زیر را به شکل خام برای مدت طولانی نمی‌توان نگهداری کرد؟
- (۱) نارگیل (۲) پالم (۳) زیتون (۴) سویا
 مقدار آبی که برای جلوگیری (صمغ زدایی) روغن به کار می‌رود، معمولاً برابر است با
 (۱) روغن خام (۲) دو برابر روغن خام (۳) مقدار فسفولیپید روغن خام
 احتمال نقش ازت موجود در کدام یک از ترکیبات زیر در ایجاد ضایعات قندی ملاس، کمتر است؟
 (۱) نمک‌های آمونیوم (۲) اسید آسپارتیک (۳) بتائین (۴) پیورین
- پکتین چندرقند چه ویژگی‌هایی دارد؟
 (۱) در pH اسیدی و قلیایی ناپایدار است.
 (۲) در محیط اسیدی پایدار و وزن مولکولی آن بسیار بالاست.
- مقدار قند اینورت (بر حسب گرم در ۱۰۰ گرم) در بالاتر از چه محدوده‌ای تولید شکر سفید را با مشکل مواجه می‌کند؟
- (۱) ۰/۲ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴) ۱۰
 حذف عوامل مولد رنگ ملانوتئیدین در کدام بخش صورت می‌گیرد؟
 (۱) آهک خور I (۲) آهک خور II (۳) کربوناتاسیون I (۴) کربوناتاسیون II
 اگر زمان دیفوژیون کمتر از حد نصاب باشد، کدام حالت زیر صورت می‌گیرد؟
 (۱) درصد قند تفاله کاهش می‌یابد.
 (۲) درجه خلوص شربت خام کاهش می‌یابد.
 (۳) مقدار پکتین شربت افزایش می‌یابد.
- Swedish Number** در مورد ارزیابی عملکرد کدام دستگاه زیر مطرح می‌شود؟
- (۱) Beet slicer (۲) Carbonator (۳) Prelimer (۴) Crystallizer
 جداسازی کدام دسته از ناخالصی‌های زیر در مرحله تصفیه معمولی شربت خام، کمتر صورت می‌گیرد؟
 (۱) فسفات‌ها (۲) کستوزها (۳) سیترات‌ها (۴) سایونین‌ها

-۱۳۲ شریتی به حجم 100×10^6 مترمکعب موجود است. هر میلی لیتر آن حاوی ۳ هاگ می باشد. چنانچه در نظر باشد پس از فرایند حرارتی این تعداد به میزان ۹۹/۹۹۹ درصد از هاگها کاهش یابد، کدام یک از پریودهای حرارتی ذیل باید به کار رود؟

- (۱) ۴D (۲) ۶D (۳) ۱۰D (۴) ۱۲D
- از آنجا که مقادیر D و Z مواد مغذی و رنگدانه ها نسبت به مقادیر D و Z میکروارگانیسم ها و آنزیم ها:

- (۱) بیشتر است، لذا در فرایندهای حرارتی جهت حفظ ویژگی های تغذیه ای و حسی از دمای پایین و زمان طولانی استفاده می گردد.
- (۲) کمتر است، لذا در فرایندهای حرارتی جهت حفظ ویژگی های تغذیه ای و حسی از دمای پایین و زمان طولانی استفاده می گردد.
- (۳) بیشتر است، لذا در فرایندهای حرارتی جهت حفظ ویژگی های تغذیه ای و حسی استفاده از دمای بالا و زمان کوتاه توصیه می گردد.
- (۴) کمتر است، لذا در فرایندهای حرارتی جهت حفظ ویژگی های تغذیه ای و حسی استفاده از دمای بالا و زمان کوتاه توصیه می گردد.

در تهیه سورها از جمله خیارشور تخمیری:

- (۱) جهت تسريع در عمل تخمیر، غلظت آب نمک اولیه را ۹ درصد به بالا در نظر می گيرند.
- (۲) جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها، غلظت آب نمک اولیه را ۱۶ درصد در نظر می گيرند.
- (۳) با افزایش غلظت (بیشتر از ۱۰ درصد) تخمیر لاکتیکی تسريع و از رشد میکروارگانیسم ها جلوگیری می شود.
- (۴) هر چه غلظت آب نمک کمتر (حداقل ۵/۵ درصد) باشد، تخمیر لاکتیکی سريع تر و بهتر انجام می شود، امكان آلودگی اولیه بیشتر است.

-۱۳۴ فرآیند بازیافت آroma (Aroma Recovery) در تولید آب میوه به چه دلیل صورت می گیرد؟

- (۱) افزودن به محصول نهایی
- (۲) استفاده از آroma در صنعت عطرسازی
- (۳) جلوگیری از تجزیه آroma در مرحله تغليظ
- (۴) برای تولید محصول نهایی با درجات مختلف

-۱۳۵ مهم ترین روش عملی برای کاهش پاتولین در آب سبب کدام مورد است؟

- (۱) استفاده از دمای بالا در پاستوريزاسیون
- (۲) استفاده از پرکلرین در آب شستشو و انتقال
- (۳) جدا کردن میوه های کپک زده در سورتینگ و استفاده از کربن فعال در زلال سازی
- (۴) استفاده از مواد افزودنی مانند اسید آسکوربیک و گاز SO_2

-۱۳۶ در اندازه گیری دربندی قوطی، اندازه کدام قسمت زیر بیشتر است؟

- Countersink depths (۲)
Overlap (۱)
Bodyhook length (۴) Endhook length (۳)

-۱۳۷ ظرفیت تولید کدام سیستم ذیل مورد استفاده برای استریلیزاسیون محصولات کنسروی، بیشتر است؟

- Flash 18 process systems (۲) Still retorts (۱)

-۱۳۸ Continuous agitation retorts (۴) Steriflame process systems (۳)

-۱۳۹ در کدام یک از جفت روش های خشک کردن، باید در انتهای کار از دستگاه Cyclone استفاده گردد؟

- Tunnel and spray (۲) Pneumatic and spray (۱)

-۱۴۰ Cabinet and conveyor belt (۴) Fluidized bed and tower (۳)

-۱۴۱ در برخودهی مواد غذایی، کدام یک از ترکیبات ذیل بیشترین مقاومت را نشان می دهد؟

- کلستریدیوم بوتولینوم (۴) آنزیمها (۲) پاکتی های هوایی (۳)

-۱۴۲ افزایش pH محیط به سمت خنثی چه تأثیری روی اندیس D میکروارگانیسم ها دارد؟

- اندیس D افزایش می یابد. (۱)

-۱۴۳ ابتدا باعث کاهش اندیس D سپس بی تأثیر است.

-۱۴۴ در کدام روش خشک کردن از فرایند تغليظ قبل از آن استفاده می شود؟

- Pneumatic drier (۴) Spray drier (۳) Belt drier (۲) Freez drier (۱)

-۱۴۵ در رابطه با مکانیسم اثر ضد میکروبی اسیدهای آلی، کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

- اسیدهای آلی از طریق کاهش pH خارج سلولی می تواند آثار باکتریو استاتیکی داشته باشد.

-۱۴۶ در pH بالاتر از PKa اسیدهای آلی، به لحاظ تولید مقدار زیادی پروتون، pH کاهش می یابد.

-۱۴۷ در pH بالاتر از PKa اسیدهای آلی، مقدار بیشتری از اسید آلی به فرم یونیزه وجود خواهد داشت.

-۱۴۸ اسیدهای آلی فوار با توجه به pH محیط و PKa خود، هر دو اثر باکتریو استاتیکی و باکتریو سیدی را می توانند داشته باشند.


-۱۴۹ در کدام دستگاه خشک کن زیر، از افزودن یک ماده هیدروکلوفیلی یا ماده فعال سطحی به غذا، برای کمک به عملیات خشک

-۱۴۰ کردن استفاده می شود؟

- Fluidized bed drier (۴) Pneumatic drier (۳) Foam mat drier (۲) Cabinet drier (۱)

- ۱۴۵
 ۱) روند تغییرات فعالیت آبی غذایی که خشک شده با فعالیت آبی همان غذا وقتی مجددآ آب جذب می‌کند، در رطوبت‌های یکسان مطابقت ندارد.
 ۲) مطلوب بودن عملیات خشک کردن عدم تغییرات در غذا ضمن عملیات خشک کردن
 ۳) ادامه عملیات خشک کردن تا رسیدن به زیر منطقه آب تک لایه در غذا
 ۴) نشان دهنده تطبیق منحنی adsorption و desorption
 در شیر حاصل از گاو مبتلا به ورم پستان، مقدار کدامیک از پروتئین‌های ذیل نسبت به شیر سالم افزایش می‌یابد؟
- (۱) α_s -Casein (۲) β -Casein (۳) γ -Casein (۴) K-Casein
- ۱۴۶
 اگر در شیر پاستوریزه بسته‌بندی شده، لخته‌هایی ایجاد شوند بی‌آنکه اسیدیتۀ آن افزایش یابد به دلیل چیست؟
 ۱) حضور سلول‌های سوماتیک در شیر
 ۲) فعالیت پروتئاز‌های میکروبی
 ۳) فعالیت باکتری‌های لیپولیتیک ترموفیل
 ۴) آلدگی شیر قبل از بسته‌بندی با استرپتوفیلها
 هدف از همگن‌سازی شیر کامل قبل از خشک کردن آن چیست؟
- (۱) تسريع خشک شدن
 (۲) کاهش شکل‌گیری چربی آزاد
 (۳) افزایش قابلیت اتحال شیر خشک
 (۴) جلوگیری از خوش‌های شدن چربی شیر
- ۱۴۷
 در کارخانه‌های پنیرسازی به روش UF، پاستوریزاسیون شیر تغییظ شده تحت چه شرایطی انجام می‌شود؟
 (۱) 65°C بمدت ۵ دقیقه (۲) 72°C بمدت ۱۵ ثانیه (۳) 75°C بمدت ۱ دقیقه (۴) 90°C بمدت ۳۰ ثانیه
- ۱۴۸
 تفاوت اصلی در ترکیب شیمیایی پروتئین‌های شیر و پروتئین‌های موجود در آب پنیر چیست؟
 (۱) نبودن گروه‌های تیول آزاد در پروتئین‌های آب پنیر (۲) وجود گلیکوماکروپیتید در پروتئین‌های آب پنیر
 (۳) نبودن ایمونوگلیکولوین‌ها در پروتئین‌های آب پنیر (۴) اتصال بخشی از لاکتوگلوبولین به K-کازتین در آب پنیر
 کدام مورد پیرامون باکتری‌های استرپتوفیل‌کوس ترموفیلوس (*streptococcus thermophilus*) و لاکتوپاسیلوس بولگاریکوس (*Lactobacillus bulgaricus*) در تولید ماست صحیح است؟
 ۱) لاکتوپاسیلوس بولگاریکوس با تولید پپتیدهای کوچک و اسیدهای آمینه سبب تحریک رشد استرپتوفیل‌کوس ترموفیلوس می‌شود.
 ۲) لاکتوپاسیلوس بولگاریکوس با تولید اسید فرمیک سبب تحریک رشد استرپتوفیل‌کوس ترموفیلوس می‌شود.
 ۳) لاکتوپاسیلوس بولگاریکوس با تولید اسید لاکتیک سبب تحریک رشد استرپتوفیل‌کوس ترموفیلوس می‌شود.
 ۴) استرپتوفیل‌کوس ترموفیلوس با تولید پپتیدهای کوچک و اسیدهای آمینه سبب تحریک و رشد لاکتوپاسیلوس بولگاریکوس می‌شود.
- ۱۴۹
 جهت تولید 36°C کیلوگرم خامه حاوی 3°C درصد چربی، چه میزان خامه 4°C درصد باقیستی با چه میزان شیر 4°C درصد مخلوط شود؟
 (۱) 18°C کیلو خامه 4°C درصد و 18°C کیلو شیر 4°C درصد (۲) 26°C کیلو خامه 4°C درصد و 100°C کیلو شیر 4°C درصد
 (۳) 27°C کیلو خامه 4°C درصد و 90°C کیلو شیر 4°C درصد (۴) 28°C کیلو خامه 4°C درصد و 80°C کیلو شیر 4°C درصد
- ۱۵۰
 پس از حرارت دادن شیر، pH شیر افزایش و اسیدیتۀ قابل تیتر شدن کاهش یافته است، این تغییر به چه دلیل است؟
- (۱) حل شدن کلسیم کلوئیدی
 (۲) تبدیل کلسیم یونیزه کلوئیدی
 (۳) خروج CO_2 از شیر
 (۴) تبدیل کلسیم هیدروژن فسفات به کلسیم دی‌هیدروژن فسفات
- ۱۵۱
 به چه دلیل در حین اندازه‌گیری میزان رطوبت محصولات لبنی دمای آون نباید کمتر از 93.5°C باشد؟
 (۱) عدم خشک شدن کامل محصول
 (۲) به دلیل رشد میکروارگانیسم‌ها، که موجب فساد محصول می‌شود.
 (۳) به دلیل انجام واکنش میلارد مقدار اسید آمینه لایزین کاهش می‌یابد.
 (۴) متیلور شدن لاکتوز به صورت α -لاکتوز حاوی یک مولکول آب
- ۱۵۲
 انجام همگن‌سازی در صنایع لبنی برای تولید چه محصولی مناسب نیست؟
- (۱) ماست (۲) پنیر نرم (۳) شیر پرچرب (۴) پنیر سخت
- ۱۵۳
 -۱۵۴
 -۱۵۵

- ۱۵۶- آب پر تقال تازه با شدت جریان $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$ ۱۰۰۰۰ از ۱۲ درصد ماده جامد تا ۶ درصد تغليظ می‌گردد. برای بهبود کیفیت محصول نهایی، آب میوه غلیظ با مقداری آب میوه تازه تا رسیدن به غلظت ۴۲ درصد مخلوط می‌شود. مقدار آب تبخیر شده، آب میوه تازه مصرفی و محصول نهایی تولیدی به ترتیب چند کیلوگرم است؟
- (۱) ۸۰۰۰, ۴۰۰۰, ۲۰۰۰ (۲) ۸۰۰۰, ۱۲۰۰, ۳۲۰۰ (۳) ۸۰۰۰, ۲۲۰۰, ۱۲۰۰ (۴) ۳۲۰۰, ۱۲۰۰, ۸۰۰۰
- ۱۵۷- در یک مبدل حرارتی، $1000 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$ شیر با ظرفیت گرمایی $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$ ۳/۹ از 40°C تا 70°C گرم می‌شود. آب با ظرفیت گرمایی $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$ ۴/۲ به عنوان سیال حرارتی استفاده شده و پس از تبادل حرارت، دمای آن از 90°C تا 80°C کاهش می‌یابد. اگر میزان افت انرژی به محیط برابر 1KW باشد، شدت جریان محیط حرارتی حدود چند کیلوگرم بر ساعت است؟
- (۱) ۱۸۰۰ (۲) ۲۰۰۰ (۳) ۲۸۰۰ (۴) ۳۰۰۰
- ۱۵۸- کدام مورد زیر در انتخاب موقعیت کارخانه‌های تولید روب گوجه‌فرنگی از اهمیت بالاتری برخوردار است؟
- (۱) قرار گرفتن در کنار مزارع گوجه‌فرنگی (۲) بازار فروش برای محصولات تولیدی (۳) دسترسی آسان به حامل‌های انرژی مصرفی کارخانه (۴) نزدیک بودن به جاده‌های اصلی منتهی به مرکز فروش
- ۱۵۹- اگر 100 کیلوگرم آلوچه از محتوای رطوبت 85% (بر پایه مرطوب) به 25% (بر پایه مرطوب) رسانده شوند، وزن نهایی آلوچه‌های خشک شده بر حسب کیلوگرم چقدر خواهد بود؟
- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴) ۴۰
- ۱۶۰- محلول ساکارز 5% درصد در دمای 20°C درون لوله‌ای به قطر 2cm و طول 10m با شدت جریان $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ $3/6$ جریان دارد. درصورتی که ویسکوزیته و دانسیته این محلول در دمای فوق به ترتیب 15cp و $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 123$ باشد، نوع جریان این محلول کدام است؟
- (۱) خطی (۲) انتقالی (۳) Stream line (۴) Turbulent
- ۱۶۱- کدام یک از مبدل‌های حرارتی زیر از لحاظ روش انتقال حرارت با بقیه تفاوت دارد؟
- (۱) لوله‌ای (۲) صفحه‌ای (۳) Infusion (۴) Scraper surface
- ۱۶۲- هرگاه دمای سطح داخلی یک لوله، $C^\circ\text{C}$ 120 و دمای سطح خارجی آن $C^\circ\text{C}$ 80 باشد، با فرض مقاومت حرارتی $\frac{W}{\text{m}^2\text{K}} 4 \times 10^{-5}$ ، میزان اتلاف حرارتی به محیط تحت شرایط پایا چقدر خواهد بود؟
- (۱) 10^3 کیلو وات (۲) 10^{-3} میلی وات (۳) 10^{-3} میلی وات (۴) 10^3 کیلو وات
- ۱۶۳- از لحاظ طراحی بهداشتی، کدام یک از پمپ‌های زیر بهترین طراحی بهداشتی را برای استفاده در انتقال مواد غذایی دارند؟
- (۱) پمپ دیافراگمی (۲) پمپ جابه‌جایی مثبت (۳) پمپ پریستالتیک (۴) پمپ سانتریفوژی
- ۱۶۴- عناصر اصلی تشکیل دهنده استیل زنگ نزن مورد استفاده در ساخت تجهیزات فراوری مواد غذایی کدام است؟
- (۱) کروم و نیکل (۲) آهن و مس (۳) آهن و نیکل (۴) آهن، کروم و نیکل
- ۱۶۵- در سردخانه واحد تولیدی، محل اوپراتور در چه محلی قرار گیرد بهتر است؟
- (۱) حد وسط کف و سقف سالن تا هوای سرد متوازن بین ردیفها توزیع شود. (۲) بالا و نزدیک سقف سالن سردخانه تا هوا را بهتر به گردش درآورد. (۳) اوپراتور باید در محلی از سالن نصب شود که هوا را از بالا کشیده و به درون راهروها پخش کند. (۴) یک اوپراتور نزدیک سقف سالن و یک اوپراتور پایین تر تا جریان هوای سرد یکنواخت‌تر باشد.



- ۱۶۶ - کدام توضیح زیر در ارتباط با منحنی‌های ارائه شده صحیح نیست؟

- (۱) A پلاستیک ایده‌آل
- (۲) B سودوپلاستیک
- (۳) ویسکوز ایده‌آل
- (۴) دیلاتانت

- ۱۶۷ - چه مقدار شیر با $\frac{3}{8}$ درصد چربی باید با شیر دارای 5% درصد چربی مخلوط شود تا محصولی با $\frac{3}{5}$ درصد چربی تولید شود؟

- (۱) ۱۰۳ (۴)
- (۲) ۹۳ (۳)
- (۳) ۸۳ (۲)
- (۴) ۷۳ (۱)

- ۱۶۸ - کدام گزینه در مورد پمپ‌ها صحیح می‌باشد؟

- (۱) پمپ‌های دیافراگمی برای سوسپانسیون‌ها مناسب می‌باشند.
- (۲) پمپ‌های پیستونی در مقایسه با پمپ‌های سانتریفوگری، فشار بالاتری تولید می‌کنند.
- (۳) پمپ‌های سانتریفوگری برای سیالات با ویسکوزیته پایین، دبی بالا و فشار کم مناسب نیستند.
- (۴) راندمان پمپ‌های دورانی در صورت کاربرد سیالات دارای ویسکوزیته پایین، به شدت کاهش می‌یابد.

- ۱۶۹ - و بخار اشباع در حال تقطیر ثابت می‌ماند.

- (۱) دما و دانسیته
- (۲) فشار و دانسیته
- (۳) دما و آنتالپی
- (۴) فشار و دما

- ۱۷۰ - مقدار $\frac{\text{جرم آب}}{\text{جرم هوای خشک}}$ « کدام رطوبت را نشان می‌دهد؟

- ۱۷۱ - با استفاده از یک خشک کن کابینی رطوبت یک ماده غذایی از $5/5\% \text{ (هر دو بر اساس مرطوب)}$ کاهش داده شده است. دمای هوای ورودی به خشک کن 54°C و رطوبت آن $\frac{\text{gH}_2\text{O}}{\text{kg dry air}} = 9/4$ است. دمای هوای خروجی از خشک کن 30°C

$$\text{رطوبت آن} = \frac{\text{gH}_2\text{O}}{\text{kg dry air}} = \frac{\text{gH}_2\text{O}}{\text{kg solid}}$$

- (۱) ۰/۲۲۵ (۱)
- (۲) ۲/۰۷ (۲)
- (۳) ۲/۲۵ (۳)
- (۴) ۲۲۵ (۴)

- ۱۷۲ - کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

- (۱) هر چه میزان رطوبت نسبی هوا کمتر باشد اختلاف بین دمای خشک و دمای مرطوب کمتر می‌شود.
- (۲) با کاهش میزان رطوبت نسبی، اختلاف بین دمای خشک و دمای مرطوب افزایش می‌یابد.
- (۳) اختلاف بین دمای خشک و دمای مرطوب مستقل از رطوبت نسبی است.
- (۴) با افزایش رطوبت مطلق هوا، اختلاف بین دمای خشک و دمای مرطوب افزایش می‌یابد.

- ۱۷۳ در طراحی کارخانه چه کاربردی برای آب کندانس خروجی از دستگاهها منظور شود بهتر است؟
- (۱) بسته به اینکه اندازه دستگاه‌های پخت چقدر است و مقدار تولید آن تصمیم‌گیری شود.
 - (۲) با استفاده از سیستم لوله‌کشی خاص، برای بازگشت به منبع تغذیه دیگ بخار استفاده شود.
 - (۳) چون هزینه برگشت و سرمایه‌گذاری لازم زیاد است بهتر است به فاضلات فرستاده شود.
 - (۴) چون آب بدون املاح است برای شستشوی دستگاهها استفاده می‌شود تا موجب تشکیل رسوب روی سطح دستگاهها نشود.
- ۱۷۴ در طراحی کارخانه کدام روش برای CIP در نظر گرفته می‌شود؟
- (۱) استفاده از نازل‌های شستشو و لوله‌های برگشت و ایجاد شرایط لازم برای چرخش آب CIP
 - (۲) برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه تولید دستگاهها توسط کارگر CIP می‌شوند.
 - (۳) برخی از کارخانجات فراوری و تبدیل نیاز به CIP دارند و اکثر آنها نیاز ندارند و لذا بعد از طراحی اتخاذ تصمیم می‌شود.
 - (۴) با توجه به اینکه هر دستگاه CIP خاصی نیاز دارد، برای هر دستگاه بسته به نوع آن، سیستم اتوماتیک یا دستی انتخاب می‌گردد.
- ۱۷۵ در ارتباط با بهره سرمایه کارخانه کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
- (۱) جزو هزینه‌های ثابت و جاری تولید محسوب می‌شود و معمولاً کمتر از بهره معادل دو برابر قیمت دستگاهها است.
 - (۲) چون در محاسبات سود کارخانه از استهلاک استفاده می‌شود بهره سرمایه ثابت جزو هزینه‌ها منظور نمی‌شود.
 - (۳) جزو هزینه‌های ثابت واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و معمولاً معادل بهره مبلغی است که چند برابر قیمت دستگاه‌های خط تولید است.
 - (۴) در زمان‌هایی که کارخانه تولید دارد جزو هزینه‌ها محسوب نمی‌شود چون درآمد تولید، آن را جبران می‌کند ولی در موقع تعطیل جزو هزینه‌ها محسوب می‌شود.
- ۱۷۶ تفاوت پروانه ساخت و پروانه بهره‌برداری چیست؟
- (۱) پروانه ساخت برای شروع کار پروژه و پروانه بهره‌برداری برای شروع تولید
 - (۲) پروانه بهره‌برداری توسط اداره نظارت صادر می‌شود و پروانه ساخت توسط وزارت صنایع
 - (۳) پروانه ساخت مربوط به تکمیل ساخت کارخانه و پروانه بهره‌برداری برای شروع تولید
 - (۴) پروانه بهره‌برداری مربوط به واحد تولیدی و پروانه ساخت مربوط به محصول تولیدی نوع زمین برای ایجاد واحد صنایع غذایی چگونه باید باشد؟
- ۱۷۷
- (۱) شب به طرف انتهای کارخانه داشته باشد.
 - (۲) کنار جاده اصلی شهر و یا بین شهری باشد.
 - (۳) شب به طرف درب کارخانه داشته باشد.
 - (۴) از نظر توبوگرافی مناسب باشد و در منطقه بدون معارض باشد.
- ۱۷۸ محل صحیح قرارگرفتن انبار مواد اولیه و انبار محصول در یک کارخانه صنایع غذایی به ترتیب کدام است؟
- (۱) نزدیک ابتدای خط تولید- نزدیک ابتدای خط تولید
 - (۲) نزدیک انتهای خط تولید- نزدیک انتهای خط تولید
 - (۳) نزدیک ابتدای خط تولید- نزدیک انتهای خط تولید
 - (۴) نزدیک ابتدای خط تولید- نزدیک انتهای خط تولید- نزدیک وسط خط تولید
- ۱۷۹ استهلاک کارخانه صنایع غذایی جزو کدام یک از موارد زیر محسوب می‌شود؟
- (۱) هزینه‌های تولید، چون در اثر تولید، استهلاک به وجود می‌آید.
 - (۲) هزینه‌های ثابت چون تولید پشود یا نشود استهلاک وجود دارد.
 - (۳) سرمایه در گردش چون هزینه‌ای است که با تولید محصول به کارخانه برمی‌گردد.
 - (۴) هزینه‌های متغیر چون گذشت زمان موجب استهلاک و اثر گذاری برای ارزش اقتصادی می‌شود.

- ۱۸۰ - چرا در کارخانجات تولید نوشابه از کف برای نقاله بطری‌ها استفاده می‌شود؟
- (۱) کاهش صدای حرکت نقاله حامل بطری‌های شیشه‌ای
 - (۲) کم کردن اصطکاک بین نقاله و بطری و امکان لغزش بطری‌ها روی نقاله
 - (۳) تمیز شدن کف بطری‌های نوشابه که ممکن است در حمل و نقل آلوده شده باشند.
 - (۴) حمل راحت‌تر و بدون وقفه بطری‌ها که ممکن است در اثر عدم چرخش آن‌ها به خوبی صورت نگیرد.